



KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

3 POSĖDIS

SPRENDIMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2021 m. vasario 25 d. Nr. TS-58
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. TS-304 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

4. Nustatyti, kad iki šio sprendimo įsigaliojimo pateikti prašymai išduoti leidimus atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nagrinėjami iki šio sprendimo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Valerijus Makūnas

**VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO
DARBUS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO
TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE
NUOSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Kauno rajono savivaldybės taryba.

3. Rinkliava galioja tik Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Rinkliava įskaitoma į Kauno rajono savivaldybės biudžetą.

5. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“, Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“.

6. Pagrindinės Nuostatų sąvokos:

6.1. **Leidimas** – leidimas atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį (gruntui, statybinėms medžiagoms sandėliuoti ar statybininkų vagonėliams pastatyti) arba apriboti eismą joje (toliau – Leidimas).

6.2. **Rinkliavos mokėtojai** – fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti asmenys, neturintys juridinio asmens statuso, norintys atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (toliau – rinkliavos mokėtojai).

6.3. **Viešojo naudojimo teritorija** – Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ir Savivaldybės patikėjimo teise valdoma teritorija: vietinės reikšmės keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, aikštės, skverai, kiemai ir žalieji plotai.

II SKYRIUS LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

7. Statant naujus, remontuojant ir rekonstruojant arba griauinant statinius, inžinerinius įrenginius ir tinklus, kasinėjimo, atitvėrimo darbai vykdomi ar ribojamas eismas Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje tik turint Leidimą (1 priedas).

8. Leidimas išduodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

9. Leidimą atitverti viešojo naudojimo teritoriją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir atlikti žemės kasimo darbus išduoda Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – Seniūnijos) per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos. Jei Leidimas neišduodamas, pateikiamas motyvuotas atsakymas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis.

10. Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia:

10.1. nustatytos formos prašymą (2 priedas). Prašymas Seniūnijai gali būti teikiamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

10.2. žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;

10.3. statinio statybos leidimo, statinio projekto kopiją ar su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimu komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą (jame turi būti aprašytas žemės darbų tikslas, vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo vardas, pavardė; darbus atliekančios įmonės rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų sandėliavimo sprendiniai; žemės darbų vykdymo tvarka; dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) arba schemą (kai nereikalingas statinio projektas);

10.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderinimą, jeigu kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonose;

10.5. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Seniūnija, Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriumi, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, kai kasinėjimo, atitvėrimo ar sandėliavimo darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, apribojant transporto eismą. Schemoje turi būti

pažymėta kasinėjimo darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir apylankos kelio ženklų išdėstymas;

10.6. vietinės rinkliavos už Leidimo išdavimą sumokėjamą patvirtinantį dokumentą, jeigu ją privaloma sumokėti;

10.7. Savivaldybės administracijos leidimą dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams vykdyti, jei vykdamas kasinėjimo darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;

10.8. vykdamas atitvėrimo ar sandėliavimo darbus – atitvėrimo schemą, kurioje nurodomas tvoros tipas ir trumpas aprašymas (medžiagiškumas, aukštis, ilgis). Aptvėrimo vietos turi būti paženklintos lentelėmis su informacija apie vykdomus darbus, jų pradžią ir pabaigą, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį.

11. Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus (skaičiuojama paromis nuo kasinėjimo ar atitvėrimo darbų pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos).

12. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui toliau tęsiami kasinėjimo, atitvėrimo darbai laikomi savavališkais.

13. Statytojas, gavęs leidimą atviru būdu kloti komunikacijas, įrengia apylankas, atitinkančias uždaromos gatvės intensyvumą, visą darbų atlikimo laikotarpį jas prižiūri, o baigęs darbus, jas išardo. Įrengtos apylankos schema derinama su Seniūnija, Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriumi ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba. Lėšos apylankoms įrengti, techniškai tvarkyti, prižiūrėti, išardyti ir vietai tvarkyti numatomos objektų sąmatose.

14. Statytojas tose darbų vietose, kuriose ribojamas pėsčiųjų eismas dėl klojamų inžinerinių tinklų arba išardomų ir įrengiamų dangų, turi užtikrinti nepertraukiamą ir saugų pėsčiųjų judėjimą, įrengdamas gatvės važiuojamoje dalyje pėsčiųjų tiltelius arba laikinus takus, atskirtus nuo transporto priemonių eismo.

15. Leidimai neišduodami:

15.1. jei statytojas nepateikia Nuostatų 10 punkte nurodytų dokumentų;

15.2. jei statytojas nesutvarkė išardytos dangos arba teritorijos pagal anksčiau išduotą Leidimą jame nustatytais terminais ar nesumokėjo nustatytos rinkliavos.

16. Nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, jos rekonstravimo ar remonto darbus, išskyrus požeminių inžinerinių tinklų avarijų likvidavimą. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruojų kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus.

17. Pateikti prašymai ir išduoti Leidimai saugomi Seniūnijose teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS KASINĖJIMO DARBŲ VYKDYMAS

18. Kasinėjimo – žemės kasinėjimo darbai – darbai transporto eismo ir pėsčiųjų zonoje atliekami pagal projektą ar suderintą brėžinį (schemą). Už saugų transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimą kasinėjimo darbų metu transporto eismo ir pėsčiųjų zonoje atsako statytojas ar jo įgaliotas asmuo, atliekantis žemės darbus.

19. Statytojo paskirtas darbų vykdytojas (vadovas) ar jį vaduojantis asmuo privalo būti darbų vykdymo vietoje, turėti išduotą Leidimą ar turėti galimybę Leidimą pateikti elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės administracijos atstovams, ir būti susipažinęs su Nuostatais.

20. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo privalo:

20.1. gauti Leidimą;

20.2. užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi pagal patvirtintą ir suderintą projektą ar brėžinį (schemą);

20.3. užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus, laikytis Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomą veiklą, reikalavimų;

20.4. vykdyti žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje tik gavus leidimą iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir dalyvaujant įgaliotam, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus;

20.5. apmokėti vežėjams pagal pateiktas sąskaitas papildomas išlaidas, kai dėl kasimo (žemės darbų) yra laikinai pakeičiami ar panaikinami viešojo transporto maršrutai. Šio punkto reikalavimai negalioja vykdant Savivaldybės užsakymus.

21. Už inžinerinių tinklų apgadinimą atsako statytojas. Dėl kiekvieno apgadinto inžinerinio tinklo surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotos įstaigos ir statybos organizacijos atstovams. Akte nurodomas apgadinimų pobūdis, priežastis, kaltininkai, priemonės ir terminai apgadinimui likviduoti.

22. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Statytojas (užsakovas) ar rangovas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina kasinėjimo darbų vykdymo tolesnės priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar užsakovas apie tai privalo pranešti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir gavus

papildomą leidimą iš organizacijų, kurioms priklauso rasti inžineriniai tinklai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objektas. Leidimo kasti ir (ar) aptverti pratęsimu rūpinasi Leidimo gavėjas.

23. Statytojas turi užtikrinti, kad:

23.1. darbo vietos kelyje (gatvėje) ar šalia kelio (gatvės) būtų aptvertos ir pažymėtos reikiamaiais kelio ženklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, – ir šviesomis pagal transporto eismo organizavimo schemą, kurioje taip pat būtų nurodytas darbų periodas. Kelyje (gatvėje) dirbantys asmenys privalo vilkėti ryškiaspalvius darbo drabužius, įspėjamąsias liemenes arba uniformas. Taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys nustatytais atvejais ir tvarka gali reguliuoti eismą;

23.2. darbo vietų buvimo trukmė ir išdėstymas kelio zonoje kuo mažiau trikdytų eismo procesą. Jei darbai laikinai neatliekami arba pagal aplinkybes kartkartėmis galima juos palengvinti, tuo laikotarpiu ribojamosios priemonės nuimamos arba sumažinamas jų kiekis;

23.3. keliuose (gatvėse), kuriuose didelis eismo intensyvumas, pagal galimybę darbai būtų atlikti tokiu laikotarpiu, kada eismo intensyvumas yra sumažėjęs.

24. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą už statybos aikštelės ribų. Prireikus parinktos sandėliavimo aikštelės schema derinama su Seniūnijomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba.

25. Siekiant apsaugoti vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų, esančių už statybos darbų vykdymo zonos ribų, dangą, draudžiama:

25.1. važinėti statytojo transporto priemonėmis ir mechanizmams tam tikslui neskirtomis vietomis;

25.2. įvažiuoti į gatvę su patobulinta danga (asfaltbetonio, betono ar betoninių trinkelėlių grindinio) vikšrinėmis transporto priemonėmis (išskyrus transporto priemones, ant kurių vikšrų yra uždėtos apsaugos pagalvės arba kurių vikšrai yra guminiai ir nepažeidžia dangos);

25.3. važinėti techniškai netvarkingomis ir (ar) nešvariomis transporto priemonėmis.

26. Darbų metu išardyti arba sugadinti vietinės reikšmės keliai, gatvės, dviračių ir pėsčiųjų takai, kiemai ir žalieji plotai, esantys už statybos aikštelės ribų, nedelsiant sutvarkomi statytojo lėšomis.

IV SKYRIUS LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

27. Leidimo galiojimas gali būti sustabdomas, jeigu atsiranda aplinkybės, neleidžiančios pradėti vykdyti numatytą darbų. Prašymas sustabdyti Leidimo galiojimą gali būti pateiktas raštu ar el. paštu.

28. Leidimo galiojimo sustabdymas gali būti panaikinamas, pašalinus aplinkybes, neleidusias vykdyti darbų, pateikus prašymą panaikinti sustabdymą, nurodant terminų

pakeitimus, jeigu tai būtina. Prašymai panaikinti Leidimo galiojimo sustabdymą gali būti pateikti raštu ar el. paštu.

29. Leidimas gali būti panaikinamas dėl Nuostatų ar kitų teisės aktų pažeidimo.

V SKYRIUS

IŠARDYTOS DANGOS SUTVARKYMAS IR LEIDIMO UŽBAIGIMAS

30. Suardyta vietinės reikšmės kelių, gatvių, įvažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų danga sutvarkoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08 ir Nuostatomis:

30.1. Įrengiamos gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos konstrukcijos plotas privalo būti taisyklingos geometrinės formos, o esamo asfaltbetonio briaunos apipjautos vertikaliai;

30.2. Suardyta šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių tako danga sutvarkoma visu plociu.

30.3. Inžinerinių tinklų rekonstrukcijos metu, kai klojant tinklus suardoma 60 proc. ir daugiau vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų danga (procentas skaičiuojamas nuo bendro kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų ploto) ir kai nėra praėję 5 metai po dangos įrengimo arba atnaujinimo, kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų danga sutvarkoma per visą plotą.

30.4. Asfaltbetonio markė parenkama pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atsižvelgiant į gatvės kategoriją. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi įsitikinti ir, esant poreikiui, Seniūnijai pateikti pasirinktų naudoti medžiagų ir jų mišinių tinkamumą įrodančius dokumentus numatomiems darbams atlikti. Taip pat Seniūnija turi teisę pareikalauti pateikti kelių alternatyvių projektinių sudėčių ar projektinių pasiūlymų duomenis.

30.5. Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 15 cm. Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu.

30.6. Ištisiniuose perkasimuose grunto sutankinimas turi būti matuojamas ne rečiau kaip kas 100 m. Iškasose iki 50 cm gylio matavimai atliekami dinaminiu štampu arba statine plokšte. Iškasose, gilesnėse nei 50 cm, grunto sutankinimas turi būti matuojamas statine plokšte.

30.7. Gatvėse grunto sutankinimas turi būti matuojamas visose iškastose vietose.

30.8. Gatvėse asfalto sluoksnio storis turi būti matuojamas visose iškastose vietose.

30.9. Gatvėse asfalto dangos sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis, mišinio granulimetrinė sudėtis ir rišiklio kiekis turi būti matuojamas ne mažiau nei 30 proc. iškastų vietų.

30.10. Sutvarkant važiuojamąją kelio dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga.

30.11. Žvyro dangų ir pagrindų sutvarkymo metu gruntas turi būti sutankinamas.

30.12. Kasinėjimo darbų metu sugadintus antžeminius kelio (gatvės) statinius (apsauginius pėsčiųjų atitvarus, šulinius, kelio ženklus, viešojo transporto sustojimo vietų ženklus, suolus, stoteles ir pan.) atstato kasinėjimo darbus vykdžiusi bendrovė.

30.13. Kasinėjimo darbus vykdžiusi organizacija privalo atkurti horizontalųjį kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ženklinimą tokiomis pačiomis medžiagomis ir ženklinimo būdais, kokie buvo naudojami ženklinant kelio dangą prieš kasinėjimo (žemės darbus). Vykdant horizontaliojo ženklinimo darbus privaloma vadovautis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82.

30.14. Prieš sandėliuojant iškastą gruntą, žalieji plotai turi būti uždengti geotekstilės plėvele.

30.15. Įrengiant ar atkuriant vejas privaloma:

30.15.1. pašalinti statybinėmis atliekomis ar cheminėmis medžiagomis užterštą dirvožemį;

30.15.2. sunaikinti herbicidais piktžoles ir kitus nenaudingus augalus. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaitių (jei nebuvo naikinta velėna);

30.15.3. esant pakankamam armens sluoksniui perkasti jį 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebinės piktžoles, statybos atliekas;

30.15.4. išlyginti didelius vejos plotus lazeriniu greideriu, mažus plotus – naudojant medinį tašą;

30.15.5. suspausti nesuslūgusias (iškasinėtas) sklypo vietas atskirai, sutankinant gruntą, po lietaus nelygias vietas užpilti žeme;

30.15.6. po žiemos suslūgusią žemę išpurenti 2–3 cm gyliu ir po to išlyginti;

30.15.7. voluoti dirvą volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų;

30.15.8. prieš sėjant šlaituose, juose įtempti tinklus šlaitams sutvirtinti arba šlaitus uždengti natūralaus plaušo (kokoso) dembliais;

30.15.9. užtikrinti, kad įrengtos vejos dirvožemio paviršius visą laiką būtų drėgnas.

30.16. Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir objekto techninis prižiūrėtojas. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

31. Esant nepalankioms oro sąlygoms išardytos dangos visų kategorijų gatvių važiuojamojoje dalyje sutvarkomos įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniui, betonu),

iki kol įrengiama asfaltbetonio danga (laikina danga išardoma ir įrengiami skaldos pagrindai bei atstatoma asfaltbetonio danga iškasoje pagal tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją), bet ne ilgiau kaip per 2 mėn. nuo Leidimo išdavimo datos. Rangovui vykdant žemės kasimo darbus didesne apimtimi (daugiau nei 2 skirtingose gatvėse), privaloma atstatyti išardytą dangą baigus darbus vienoje gatvėje, paskui kitoje. Pėsčiųjų ir dviračių takų zonoje įrengiamas smėlio pasluoksnis ir laikina danga (tinklas, pagamintas iš presuoto didelio tankio polietileno ir sudarytas iš persipinančių ir susikertančių gijų, tarp kurių atstumas negali būti didesnis nei 2 cm). Kai oro sąlygos nepalankios, žaliųjų plotų zona išlyginama, o nusistovėjus palankiems orams – iki galo sutvarkoma. Įrengtas laikinas dangas prižiūri ir už jų būklę atsako statytojas.

32. Pasibaigus Leidime nurodytam dangų ir želdinių atkūrimo terminui, statytojas privalo perduoti sutvarkytą darbų vykdymo vietą Seniūnijos atstovui. Jis, apžiūrėjęs kasinėjimo, atitvėrimo darbų vietą, įvertina, ar dangos ir aplinka sutvarkyta ir pritaria arba nepitaria Leidimo užbaigimui. Jei buvo vykdomi kasinėjimo darbai statytojas Seniūnijai pateikia šiuos dokumentus:

32.1. nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotą grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimų, bandymų, matavimų protokolą, patvirtinantį, kad gruntas ir pagrindai sutankinti tinkamai;

32.2. nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotą tyrimų, bandymų, matavimų protokolą dėl asfalto sluoksnio storio nustatymo;

32.3. nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotą tyrimų, bandymų, matavimų protokolą dėl asfalto dangos sutankinimo laipsnio, oro tuštymių kiekio, mišinio granulometrinės sudėties ir rišiklio kiekio nustatymo.

33. Nebaigus vykdyti darbų per Leidime nurodytą terminą, darbus galima toliau vykdyti tik jį pratęsus. Tokiu atveju statytojas apie pratęsimą informuoja Seniūniją raštu ar el. paštu ir sumoka vietinę rinkliavą už Leidimo pratęsimą.

34. Asmenims, neįvykdžiusiems pareigos atkurti dangas ir želdinius, kitas Leidimas neišduodamas, kol jie Seniūnijai pateikia Nuostatų 32 punkte nurodytus dokumentus.

35. Statytojas, atkūręs dangas ir želdinius, prižiūri juos 1 metus. Jei per metus po dangos sutvarkymo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba išrupa, tai dangą pakartotinai sutvarko statytojas savo lėšomis.

VI SKYRIUS AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

36. Kasinėjimo darbai, atliekami šalinant avarijas, gali būti pradėti vykdyti be Leidimo, tačiau apie tai turi būti pranešama leidimus išduodančiai Seniūnijai.

37. Komunikacijų savininkas tą pačią dieną, jeigu avarija įvyko ne darbo dieną – artimiausią darbo dieną, užregistruoja avarinius darbus, nurodo avarijos vietą, pobūdį ir gauna nemokamą leidimą likviduoti avariją, jei avarija likviduojama per 5 darbo dienas.

38. Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti atsakingas asmuo.

39. Avarijos likviduojamos ir dangos sutvarkomos per 5 darbo dienas Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka. Avarijos likvidavimui (įskaitant dangų sutvarkymą) užtrukus ilgiau kaip 5 darbo dienas, statytojas, nepertraukdamas darbo, privalo Leidimą pratęsti.

40. Apie avarinių darbų pabaigą (įskaitant dangų ir aplinkos sutvarkymą) tą pačią dieną pranešama Seniūnijai. Statytojas privalo užbaigti Leidimą Nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS NUOSTATŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMO SI KONTROLĖ

41. Už kasinėjimą kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje be Leidimo, jų užgriozdinimą statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymą, kasinėjimo vietų neaptvėrimą, nesiėmimą priemonių nustatytu laiku sutvarkyti statybų aikšteles baigus statybą ir remontą asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

42. Nuostatų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Seniūnijos, Savivaldybės administracijos Aplinkos, Kelių ir transporto ir Viešosios tvarkos skyriai.

43. Seniūnijos iki kitų, ateinančių metų sausio 15 d. pateikia Aplinkos skyriui ataskaitą apie praėjusiais metais Seniūnijos teritorijoje išduotų kasinėjimo darbų leidimų skaičių ir sumokėtų lėšų sumą.

VIII SKYRIUS RINKLIAVOS DYDŽIAI

44. Rinkliavos dydžius nustato Kauno rajono savivaldybės taryba.

45. Rinkliava renkama tik nacionaline valiuta.

46. Už leidimą fiziniai ir juridiniai asmenys moka pagal nustatytus 3 priede dydžius.

47. Rinkliavos dydžiams, nurodytiems 3 priede, taikomas 1,5 koeficientas, kai atliekami kasinėjimo darbai Kauno rajono miestuose (Garliava, Vilkija, Ežerėlis).

48. Rinkliavos dydžiams, nurodytiems 3 priede, taikomas 0,6 koeficientas, kai kasinėjimo darbai vykdomi betransžėjiniu būdu.

49. Fiziniai asmenys moka 10 procentų 3 priede nurodyto rinkliavos dydžio, neįgalieji ir socialiai remtini asmenys – 1 procentą šio dydžio.

IX SKYRIUS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

50. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti asmenys, neturintys juridinio asmens statuso, norintys atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

51. Rinkliava imama, kai:

51.1. kasinėjama Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų, kiemų ir žaliųjų plotų danga;

51.2. dėl statybos darbų atitveriami Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorija, uždraudžiamas arba apribojamas transporto ir pėsčiųjų eismas joje.

52. Rinkliava neimama, kai:

52.1. rekonstruojami vietinės reikšmės keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, aikštės, skverai, kiemai ir žalieji plotai kartu su juose esančiais inžineriniais tinklais;

52.2. rekonstruojami arba remontuojami inžineriniai tinklai ir vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų danga numatoma iš dalies kapitališkai remontuoti;

52.3. inžinerinių tinklų rekonstrukcijos sąmatoje numatyta išilgai klojamo tinklo atnaujinti vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų dangą visu pločiu;

52.4. likviduojamos avarijos ir vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų dangos atnaujinamos per 5 paras po avarijos likvidavimo, išskyrus atvejus, kai yra nepalankios oro sąlygos;

52.5. darbų užsakovas yra Valstybė, Kauno rajono savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos, labdaros organizacijos, religinės bendrijos ir įmonių, kurių steigėja ir dalininkė yra Kauno rajono savivaldybė.

X SKYRIUS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA IR JOS GRĄŽINIMAS

53. Informaciją apie sąskaitos numerį ir įmokos kodą teikia Seniūnija.

54. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytais atvejais rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą.

55. Panaikinus Leidimą dėl Nuostatų ar kitų teisės aktų pažeidimo, sumokėta rinkliava negrąžinama.

XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

56. Rinkliavos mokėtojai atsako už laiku ir tinkamą teritorijos sutvarkymą baigus darbus pagal leidime nurodytus terminus. Jei per metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis, kasinėjimo darbus atlikusios organizacijos privalo ją vėl įrengti.

57. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės aktus ir (ar) šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Leidimo išdavimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų 1 priedas

(Leidimo formos pavyzdys)

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LEIDIMAS ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA
APRIBOTI EISMĄ JOJE**

_____ Nr. _____
(data)

_____ (užsakovo (rangovo) vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. p., tel. Nr.) leidžiama vykdyti statinio (pavadinimas, adresas) darbus (kokius, kuriam tikslui)

Darbų vadovas

_____ (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p.)

Leidžiama naudoti šiuos
mechanizmus _____

(pavadinimas, tipas)

Atliekamų darbų terminai:

Darbų pradžia _____ Darbų pabaiga _____
(data) (data)

Dangos sutvarkomos iki _____
(data)

Leidimo turėtojas privalo:

1. Sutvarkyti Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijos dangą, atkurti želdinius pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus iki _____
(data)

2. Sutvarkytą kasinėjimo, atitvėrimo darbų vietą perduoti _____ seniūnijai.

3. Pateikti Leidimo išdavimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų 31 punkte nurodytus dokumentus.

Leidimą išdavė

_____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)

A. V.

Sutvarkytą kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbų vietą:

Perdavė

Priėmė

_____ (pareigos)

_____ (pareigos)

_____ (parašas)

_____ (parašas)

_____ (vardas, pavardė)

_____ (vardas, pavardė)

_____ (data)

_____ (data)

Leidimo išdavimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų 2 priedas

(Prašymo formos pavyzdys)

(užsakovo, rangovo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. p., tel. Nr.)

_____ seniūnijai

PRAŠYMAS

LEISTI ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE

_____ Nr. _____

(data)

Prašau leisti atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, ją ar jos dalį atitverti arba apriboti eismą joje.

Darbų vieta: _____
(adresas)

Darbų vadovas: _____
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr., el. p.)

Darbų tikslas ir pobūdis:

(kokius kasinėjimo darbus numatoma vykdyti arba darbų vykdymo vietoje apriboti transporto ar pėsčiųjų eismą)

Numatomi naudoti mechanizmai: _____
(pavadinimas, tipas)

Numatomos ardyti (atitverti) dangos:

važiuojamosios dalies (asfaltbetonio, grindinio, žvyro) _____ kv. m;
pėsčiųjų ar dviračių takų (asfaltbetonio, plytelių, grindinio) _____ kv. m;
žaliųjų plotų _____ kv. m
kita _____ kv. m

Atliekamų darbų terminai: darbų pradžia _____, darbų pabaiga _____
(data) (data)

Dangos sutvarkomos iki _____
(data)

PRIDEDAMA:

1. Žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškų sutikimų kopijos, _____ lapas (ai);

2. Statinio statybos leidimo Nr. _____, statinio projekto arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašo ar schemos (kai nereikalingas statinio projektas) kopija (-jos), _____ lapas (-ai);

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimo (suderinimo) kopija, _____ lapas (-ai);

4. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos, suderintos su Seniūnija, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriumi, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, kopija, _____ lapas (-ai);

5. Kauno rajono savivaldybės administracijos leidimo saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams kopija, _____ lapas (-ai);

6. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, sumokėjimą patvirtinančio dokumento su banko žyma, jeigu ją privaloma sumokėti, kopija, _____ lapas (-ai);

7. Atitvėrimo schemos (vykdant atitvėrimo ar sandėliavimo darbus) kopija, _____ lapas (-ai);

8. Kiti dokumentai: _____ kopija, _____ lapas (-ai);

Patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas, kad:

mano asmens duomenų valdytojas yra Kauno rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188756386, adresas: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502, el. p. info@krs.lt);

asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti prašymą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

duomenys Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina šiam prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka;

privalau pateikti duomenis, kadangi priešingu atveju nebus galima išnagrinėti šio prašymo ir (ar) suteikti paslaugos;

turiu teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Leidimo išdavimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų 3 priedas

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE, DYDŽIAI

Kasinėjimodarbu vieta	Vietinė rinkliava (Eur)														
	1 para			3 paros			5 paros			10 parų			20 parų		
	Važiuoja- moji gatvės dalis	Pėsčiųjų ir dviračių takai	Žalieji plotai	Važiuoja- moji gatvės dalis	Pėsčiųjų ir dviračių takai	Žalieji plotai	Važiuoja- moji gatvės dalis	Pėsčiųjų ir dviračių takai	Žalieji plotai	Važiuoja- moji gatvės dalis	Pėsčiųjų ir dviračių takai	Žalieji plotai	Važiuoja- moji gatvės dalis	Pėsčiųjų ir dviračių takai	Žalieji plotai
1. Aptarnaujan- čios gatvės	25	25	12	40	35	20	75	70	35	190	170	90	1240	1150	620
2. Pagalbinės gatvės	20	20	12	35	30	20	65	60	35	160	140	90	1070	980	620
3. Pėsčiųjų, dviračių takai ir šaligatviai	20	18	12	30	30	20	60	55	35	150	125	90	980	890	620
4. Aikštės ir skverai	15	20	12	20	30	15	50	65	35	120	155	80	900	1060	570
5. Kiemai	20	20	12	30	30	20	60	55	35	150	135	90	980	890	620